## **2024 OUTLANDER PRO**



## **DESTAQUES**

- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok
- Pneus de 26 polegadas com banda de 6 camadas
- Para-choque dianteiro premium, para-choque traseiro, chapa de proteção central

## Desert Tan / HD5

MOTOR	HD5
Tipo	40 hp / 37 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com calibragem para o trabalho, P/R/N/H, L extra reduzida
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok
Direção Hidráulica	N/D
Direção Assistida	N/D
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo
Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus / Dianteiros/ Traseiros	Banda com 6 camadas 26 x 8 / 10 x 12 pol.
Rodas	Aço 12 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo.
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

## DIMENSÕES

Peso Seco Estimado*	362,9 k (800 lb.)
CxLxA	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 pol.)
Distância entre eixos	134,5 cm (53 pol.)
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)
Altura do Assento	98 cm (38,6 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,5 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)
Capacidade de Armazenamento	34 L (9 gal.)
Capacidade de Reboque	830 kg (1.830 lb.)
Capacidade de Combustível	19,5 L (5,1 gal.)
RECURSOS	
Painel	Display digital de 4,5 polegadas
Instrumentação	N/D
Ignição	Chave mecânica
lluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Para-choque dianteiro premium, para-choque traseiro, chapa de proteção central
GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada



